

**Отчет о результатах мониторинга и  
контроля за выполнением  
муниципального задания на  
предоставление муниципальных услуг  
(выполнение работ) муниципальными  
образовательными учреждениями,  
подведомственными Управлению  
образования Администрации города  
Пскова за 2020 год**

## **Пояснительная записка к отчету.**

- 1) Факторы, повлиявшие на отклонение от запланированных фактических результатов выполнения муниципального задания в формах 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 указаны после каждой из форм.
- 2) Предложения об изменении объемов оказания услуги (работы), утвержденных в муниципальном задании отсутствуют. Все пункты муниципального задания будут выполняться при условии полного финансирования образовательных учреждений.
- 3) Соблюдение объемов оказания муниципальных услуг (работ), утвержденных в муниципальном задании на 2021 год, в разрезе каждого учреждения гарантировано.
- 4) К сожалению, сведения о результатах опросов потребителей о соответствии предоставляемых муниципальных услуг (работ) их потребностям, отсутствуют, так как Управление образования данного анкетирования не проводит.
- 5) Информация о проведенных мероприятиях по улучшению качества муниципальных услуг (работ) предоставлена в конце отчета в разделе «Общая характеристика муниципальной системы образования».

## **Результаты мониторинга и контроля за выполнением муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования Администрации города Пскова**

Управлением образования Администрации города Пскова на 2020 год утверждены и доведены муниципальные задания 6 автономным и 85 бюджетным муниципальным учреждениям.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями осуществляется путем предоставления им субсидии. Предоставление субсидии в течение финансового года осуществляется на основании Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и Управлением образования Администрации города Пскова. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиками, содержащимися в соглашениях. Субсидии перечисляются в установленном порядке на лицевые счета учреждений, открытых в Финансовом управлении Администрации города Пскова.

**УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ),  
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ  
ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  
(ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) ОТ ПАРАМЕТРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ**

**Наименование органа Администрации города Пскова  
Управление образования Администрации города Пскова  
Отчетный период 2020 год**

	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования																													
	Адаптированная образовательная программа									"Общеобразовательная программа"																				
	"На дому"			Обучающиеся с ОВЗ			Дети-инвалиды			"На дому"			Обучающиеся с ОВЗ (очная)			Обучающиеся с ОВЗ (оч-заоч)			Обучающиеся за искл. обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов						Дети-инвалиды (очная)			Дети-инвалиды (оч.-заоч.)		
	план	факт	Откл л%	план	факт	Откл л%	пла н	фак т	Откл л%	пла н	фак т	Откл л%	пла н	фак т	Откл л%	пла н	фак т	Откл л%	очная			Очно-заочная			пла н	фак т	Откл л%	пла н	фак т	Откл л%
план																			факт	Откл л%	план	факт	Откл л%	план						
МБОУ СОШ №1																			211	205	2,8				1	1	0			
МБОУ СОШ №2																			468	465	0,6				2	2	0			
МБОУ СОШ №3				26	27	3,8													394	394	0				1	1	0			
МБОУ Лицей №4				15	15	0	2	2	0	2	2	0							800	800	0				9	9	0			
МБОУ СОШ №5				1	1	0													206	207	0,5				1	1	0			
МБОУ МПЛ №8										1	1	0	3	3	0				579	579	0				4	4	0			
МБОУ СОШ №9	8	8	0	70	70	0	16	16	0										196	197	0,5				2	2	0			
МАОУ Лицей №10										1	1	0							775	775	0				4	4	0			
МБОУ СОШ №11				18	18	0	1	1	0										267	273	2,2									
МБОУ СОШ №12				8	8	0				1	1	0	12	12	0				343	351	2,3				1	1	0			
МБОУ СОШ №13	1	1	0	39	39	0													223	209	-6,3				2	2	0			
МАОУ ГЛ													12	12	0				368	375	1,9				1	1	0			
МБОУ СОШ №16	2	2	0	30	30	0													111	110	0,9				1	1	0			

МБОУ СОШ №17				40	40	0										132	124	6,1						
МБОУ СОШ №18										1	1	0	1	1	0	346	349	0,9				3	3	0
МБОУ Лицей "Развитие"				18	18	0										478	469	1,9				1	1	0
МБОУ СОШ №20				3	3	0				2	2	0				491	497	1,2				4	4	0
МБОУ СОШ №21				28	28	0										605	605	0				5	5	0
МБОУ ПТЛ				10	10	0				1	1	0				659	659	0				3	3	0
МБОУ СОШ №23										3	3	0				437	453	3,7				3	3	0
МБОУ СОШ №24										1	1	0				551	538	2,4				3	3	0
МБОУ ППК	1	1	0	87	87	0	7	7	0				12	12	0	1178	1164	0,1				3	3	0
МБОУ Школа- интернат				15	15	0										54	54	0						
МБОУ ПТЛ																								
МБОУ ПИЛГ													4	4	0	707	707	0				2	2	0
МАОУ СОШ №47										1	1	0	1	1	0	237	231	2,5						
МБОУ ВСШ																								
МБОУ ЦО Подросток																								
<b>ИТОГО</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>408</b>	<b>409</b>	<b>0,25</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>10816</b>	<b>10790</b>	<b>-0,24</b>				<b>56</b>	<b>56</b>	<b>0</b>

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования																													
Адаптированная образовательная программа									Образовательные программы, обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов, (профильное обучение)						"Общеобразовательная программа"														
"На дому"			Обучающиеся с ОВЗ			Дети-инвалиды			Дети-инвалиды			Обучающиеся за искл. обуч - ся с ОВЗ и детей-инвалидов			"На дому"			Обучающиеся за искл. обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов				Обучающиеся с ОВЗ (очная)			Дети-инвалиды (очная)				
план	факт	Откл%	план	факт	Откл%	план	факт	Откл%	план	факт	Откл%	план	факт	Откл%	план	факт	Откл%	план	факт	Откл%	план	факт	Откл%	план	факт	Откл%	план	факт	Откл%
МБОУ СОШ №1																		322	322	0							4	4	0





МБОУ СОШ №17				10	10	0											129	129	0				
МБОУ СОШ №18	2	2	0	59	57	3,4	1	1	0								15	15	0				
МБОУ Лицей "Развитие"	1	1	0	196	201	2,6											77	77	0				
МБОУ СОШ №20	1	1	0	85	85	0											45	45	0				
МБОУ СОШ №21				62	62	0											90	90	0				
МБОУ ПТПЛ				85	85	0											25	25	0				
МБОУ СОШ №23	1	1	0	93	93	0											75	75	0				
МБОУ СОШ №24				64	64	0				43	43	0			1	1	0	45	45	0			
МБОУ ППК	2	2	0	129	129	0	2	2	0	127	128	6,8			2	2	0	249	249	0			
МБОУ Школа-интернат																	Содержание детей 180	Содержание детей 180	0				
МБОУ ПТЛ				244	244	0											0	0	0				
МБОУ ПИЛГ	1	1	0	149	151	1,3											340	340	0				
МАОУ СОШ №47										57	54	5,3					30	30	0				
МБОУ ВСШ										218	213	2,3											
МБОУ ЦО Подросток										12	12	0											
<b>ИТОГО</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1662</b>	<b>1667</b>	<b>+0,3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>912</b>	<b>900</b>	<b>-1,3</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2245</b>	<b>2245</b>	<b>0</b>			

	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко/часы)																	
	социально-педагогическая			Туристско-краеведческая			Художественная			Физкультурно-спортивная			Естественнонаучная			Техническая		
	план	факт	Откл %	план	факт	Откл %	план	факт	Откл %	план	факт	Откл %	план	факт	Откл %	план	факт	Откл %
МБОУ СОШ №1	10800	10800	0	14624	14624	0	25408	25408	0	3176	3176	0	12680	12680	0			
МБОУ СОШ №2							62400	62400	0	2640	2640	0	1080	1080	0			
МБОУ СОШ №3	28830	28830	0	8322	8322	0	31630	31630	0	13317	13317	0	13766	13766	0			
МБОУ Лицей №4	122174	122174	0	2100	2100	0	16032	16032	0	14463	14463	0	9815	9815	0	6876	6876	0
МБОУ СОШ №5	15740	15740	0				7330	7330	0	5000	5000	0	12435	12435	0			
МБОУ МПЛ №8	39917	39917	0	7862	7862	0	27821	27821	0	20563	20563	0	27821	27821	0			
МБОУ СОШ №9	26808	26808	0	4980	4980	0	13706	13706	0	5908	5908	0	5815	5815	0	2008	2008	0
МАОУ Лицей №10	31755	31755	0							16200	16200	0						























																					3	3		
МДОУ №50	1	1	0																					
МДОУ №51	10	10	0												13	13	0							
МДОУ №52							45	47	4,4															
МДОУ №53															1	1	0							
МДОУ №54							48	47	2,1															
МДОУ №55																								
МДОУ №56																								
Академия детства																								
<b>ИТОГО</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>991</b>	<b>981</b>	<b>-1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>-1</b>					<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>

### Пояснительная записка к форме 6.1:

На начало 2020 года в образовательных муниципальных учреждениях обучалось 38146 детей, из них 25581 школьников и 12505 воспитанника ДОУ. На конец отчетного года в школах и садах обучается 38468 детей, из них 25958 школьников и 12510 воспитанников детских садов. Общая численность школьников по сравнению с началом года возросла на 546 человек или 2,1%, численность воспитанников ДОУ практически не изменилась. Муниципальное задание выполнено.

**УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ),  
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ  
К КОНТИНГЕНТУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)**

<p align="center">Наименование органа Администрации города Пскова: <b>Управление образования Администрации города Пскова</b> Отчетный период: <b>2020 год</b></p>				
№№ п/п	Наименование учреждения (в порядке убывания показателя)	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей, которым была предоставлена услуга в нарушение требований муниципального задания	Количество потребителей, которым была предоставлена услуга в нарушение требований задания (в % от общей численности потребителей услуги)
1	2	3	4	5
<b>Отклонений от требований не выявлено</b>				

**Пояснительная записка к форме 6.2:**

На основании следующих документов: Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ», Закон Псковской области от 7 мая 2014 года №1385-ОЗ «Об образовании в Псковской области» потребителями муниципальной образовательной услуги в МБДОУ и МАДОУ являются дети в возрасте от 2 до 8 лет, потребителями муниципальной образовательной услуги в МБОУ и МАОУ являются дети в возрасте от 6,5 до 18 лет включительно, в учреждения дополнительного образования потребителями муниципальной образовательной услуги являются дети в возрасте от 3 до 18 лет включительно. В образовательных учреждениях города Пскова отклонений от перечисленных категорий потребителей образовательных услуг не выявлено.

**УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ),  
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ  
К КВАЛИФИКАЦИИ (ОПЫТУ РАБОТЫ) СПЕЦИАЛИСТА, ОКАЗЫВАЮЩЕГО  
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ (ВЫПОЛНЯЮЩЕГО РАБОТУ)**

Наименование органа Администрации города Пскова: <b>Управление образования Администрации города Пскова</b> Отчетный период: 2020 год			
№ п/ п	Наименование учреждения (в порядке убывания показателя)	Наименовани е услуги (работы)	Численность специалистов, не удовлетворяющих требованиям
1	2	3	4
1	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Л.М. Поземского»	Предоставлен ие общедоступно го бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразова тельным и дополнитель ным программам	0 %
2	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»		5,6 %
3	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»		0 %
4	МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный»		0 %
5	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. Героя РФ М.Н. Евтюхина»		3,8 %
6	МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8»		5,6 %
7	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина»		0 %
8	МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10»		0 %
9	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»		0 %
10	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 им. Героя России А.Ю. Ширяева»		0 %
11	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13»		0 %
12	МАОУ «Гуманитарный лицей»		0 %
13	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 имени Героя России Алексея Воробьёва»		0 %
14	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»		0 %
15	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»		0 %
16	МБОУ «Лицей Развитие»		0 %
17	МБОУ «Естественно-математический лицей №20»		0 %
18	МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С.В. Самойлова»		0 %
19	МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей»		0 %
20	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением английского языка"		3,3 %
21	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 имени Л.И. Малякова»		0 %
22	МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»		0 %
23	МБОУ «Псковский технический лицей»		0 %
24	МБОУ «Псковская лингвистическая гимназия»		0 %
25	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №47»		0 %
26	МБОУ "Псковская общеобразовательная школа-интернат"		0 %
27	МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1»		0 %
28	МБОУ «Центр образования «Подросток»		0 %
	<b>Средний показатель по МОУ</b>		<b>0,65%</b>

**Дошкольные образовательные учреждения**

Дошкольные образовательные учреждения			
1	МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Аистёнок»	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования	0%
2	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №2"		22%
3	МБДОУ "Детский сад № 3»		0%
4	МБДОУ "Детский сад № 4 «Дружба»		0%
	МБДОУ «Детский сад № 5»		36%
5	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательного-речевого развития детей №6 «Звездочка»		0%
6	МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 7 «Росток»		0%
7	МБДОУ "Детский сад №8"		0%
8	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательного-речевого развития детей №9»		0%
9	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей №10 «Незабудка»		34%
10	МБДОУ «МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №11»		6%
11	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательного-речевого развития детей №12»		6%
12	МБДОУ "Детский сад №13"		0%
13	МБДОУ «Детский сад №14»		0%
14	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №15»		0%
15	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательного-речевого развития детей №16»		3%
16	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №17»		3%
17	МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко»		0%
18	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №19»		0%
19	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетом социально-личностного развития детей №20»		0%
20	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников №21"		0%
21	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательного-речевого развития №22 «Теремок»		0%
22	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников №23 «Березка»		0%
23	МБДОУ «Детский сад №24»		0%
24	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательного-речевого развития воспитанников №25 «Золотой ключик»		0%
25	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №26 «Ласточка»		11%
26	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников №27 «Аленушка»		33%
27	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №28 «Искорка»		12%
28	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №29»		10%
29	МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №30 «Жемчужинка»		5%
30	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательного-речевого развития №31 «Росинка»		8%
31	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 32 «Чебурашка»		0%
32	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательного-речевого развития №33 «Огонек»		8%
33	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития №34 «Радуга»		19%
34	МБДОУ "Детский сад №35 "Ромашка"		13%
35	МБДОУ «Детский сад № 36 «Рябинка»		25%
36	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №37 «Кораблик»		3%
37	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательного-речевого развития детей №38 «Умка»	0%	

38	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников №39 «Малышок»	21%
39	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Ручеек»	0%
40	МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 41»	26%
41	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №42 «Журавлик»	17%
42	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников №43 «Улыбка»	35%
43	МБДОУ «Детский сад №44 «Снегирёк»	15%
44	МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей №45 "Родничок"	0%
45	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников №46 "Светлячок"	0%
46	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №47 «Радость»	0%
47	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 48 «Лучик»	0%
48	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 49 «Тополек»	0%
49	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №50 "Красная шапочка»	0%
50	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №51»	16%
51	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №52 «Бусинка»	0%
52	МБДОУ «Детский сад №53 «Золушка»	0%
53	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №54 «Колобок»	5%
54	МБДОУ «Центр развития ребенка №55 «Загадка»	0%
55	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников №56 "Ягодка""	20%
	<b>Средний показатель по МДОУ:</b>	<b>8%</b>

### Пояснительная записка к форме 6.3:

Согласно Федеральному закону от 29.12.12 №273-ФЗ (глава 5, статья 46 п.1) «право на занятие педагогической деятельностью» имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам». Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 2010г., регистрационный №18638, предъявляет следующие требования к квалификации учителя: «Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, «соответствующей преподаваемому предмету». Отклонения от требований к квалификации специалистов, оказывающих муниципальную услугу в общеобразовательных учреждениях города Пскова, вызваны нехваткой квалифицированных педагогических кадров – учителей технологии, ОБЖ, воспитателей ГПД, мастеров производственного обучения. Все привлеченные специалисты имеют высшее техническое образование, прошли подготовку на соответствующих курсах повышения квалификации на базе ПОИПКРО, прошли аттестацию.

Отклонения от требований к квалификации специалистов, оказывающих муниципальную услугу в дошкольных образовательных учреждениях города Пскова, вызваны нехваткой квалифицированных педагогических кадров. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638, предъявляет следующие требования к квалификации воспитателя: «Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы». Все педагоги прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, 98% прошли курсовую и профессиональную переподготовку.

Тем не менее, в каждом дошкольном образовательном учреждении разработана специальная программа работы с кадрами, не имеющими педагогического образования, программа включает в себя обязательное прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации на кафедре дошкольного и начального школьного образования ПОИПКРО или другого учреждения, имеющего лицензию на право ведения деятельности по переподготовке и повышения квалификации кадров, обязательное прохождение 1 раз в 5 лет аттестации на соответствие занимаемой должности.

Форма № 6.4

**УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ),  
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ  
К МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ, ИСПОЛЪЗУЕМЫМ В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ)**

<b>Наименование органа Администрации города Пскова Управление образования Отчетный период 2020 год</b>			
<b>№№ п/п</b>	<b>Наименование учреждения</b>	<b>Наименование услуги (работы)</b>	<b>Наименование вида материального ресурса, не удовлетворяющего требованиям</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8»	Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным и дополнительным программам	<b>Учебники и учебные пособия – 552 129 рублей.</b> <b>Мебель:</b> парта одноместная -140 шт. стулья ученические 315 шт. стол учителя-5 шт. Парта двухместная-105 шт. Стол компьютерный-15 шт. Шкаф закрытый-5 шт. Шкаф открытый-5 шт. Доска меловая 3-х элем.-5 шт. Доска магнитная белая-3 шт-
2	МБОУ «СОШ №1 им. Л.М. Поземского»		<b>Учебники и учебные пособия – 727090 рублей.</b> <b>Мебель:</b> парта одноместная -200 шт. стулья ученические -390 шт. стол учителя-10 шт. Парта двухместная-115 шт. Стол компьютерный-10 шт.
3	МБОУ «СОШ № 3»		<b>Учебники и учебные пособия – 1680000 рублей.</b> <b>Мебель:</b> парта одноместная -90 шт. стулья ученические -300 шт. стол учителя-10 шт. Парта двухместная-90 шт. Стол компьютерный-10 шт. Шкаф закрытый-10 шт. Шкаф открытый- 15 шт. Доска меловая 3-х элем.-10 шт. Доска магнитная белая-10 шт. Полы в рекреации – стоимость замены 500 000 руб.

4	МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10»	<p><b>Учебники и учебные пособия –9 8674 850 рублей.</b></p> <p><b>Мебель:</b></p> <p>Стол ученический 1-местный -60 шт.  Стол ученический 2-местный-30 шт.  Стул ученический-120шт.  Стол компьютерный ученический -15 шт.  Стол учителя 2 тумбовый-15 шт.  Стол учителя компьютерный с тумбой-15 шт.  Стол демонстрационный химический (пластик)-1 шт.  Стол демонстрационный физический (пластик)-1шт.  Стол 4-местный для столовой-15шт.  Скамья 2-местная-16шт.  Банкетка жесткая-20 шт.  Кресла для учеников в класс информатики-30шт.  Шкаф вытяжной (пластик)-1 шт.  Щкаф закрытый-15 шт.  Шкаф открытый-25 шт.  Стол читательский одноместный-15шт.  Стол-барьер библиотечный-1шт.  Стол-кафедра библиотечный-1шт.  Стеллаж библиотечный двухсторонний-1шт.  Шкаф каталожный-2шт.  Доска меловая 3-х метровая -5 шт.  Доска магнитная белая-10 шт  Доска интерактивная в комплекте-15 шт.  Мультимедийный проектор-20шт.  Ноутбук-15шт  Машинка швейная-5шт.</p>
5	МБОУ «Погранично – таможенно-правовой лицей»	<p><b>Учебники и учебные пособия – 3400000 рублей.</b></p> <p><b>Мебель:</b></p> <p>парта одноместная -108 шт.  стулья ученические -180 шт.  стол учителя-7 шт.  Парта двухместная- 72шт.  Щкаф закрытый-15 шт.  Доска меловая 3-х элем.-5 шт.</p>
6	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»	<p><b>Учебники и учебные пособия – 500 000 рублей.</b></p> <p><b>Мебель:</b></p> <p>Стулья ученические - 96 шт.  Парта двухместная- 48 шт.  Персональный компьютер – 6 шт.  Интерактивный комплекс с вычислительным блоком – 1 шт.</p>
7	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением английского языка»	<p><b>Учебники и учебные пособия – 3382724 руб.</b></p> <p><b>Мебель:</b></p> <p>парта одноместная – 210 шт.  стулья ученические – 200 шт.  стол учителя – 5 шт.  парта двухместная – 125 шт.  стулья – 170 шт.  шкаф закрытый – 2-створ. (10 шт.)  шкаф открытый - 1 створ. (1 шт.)  доска меловая 5-элем. – 5 шт.  доска электронная – 2 шт.  стул учителя – 2 шт.  проектор – 6 шт.  парты 2-местные со скамьей (для муз. класса) – 1 шт.  стулья для актового зала (черные) – 80 шт.  стол компьютерный – 20 шт.  стол для столовой – 10 шт.  скамейки для столовой – 20 шт.</p>

8	МБОУ «Лицей №4»	<b>Учебники и учебные пособия – 6367600 руб.</b> <b>Мебель: 2100000 рублей</b>
	МБОУ «ЦО «ППК»	<b>Учебники и учебные пособия – 4980300 рублей.</b> <b>Мебель:</b> парта одноместная -230 шт. стулья ученические -300 шт. стол учителя-10 шт. Парта двухместная-210 шт. Стол компьютерный-15 шт. Щкаф закрытый-15 шт. Шкаф открытый-45 шт. Доска меловая 3-х элем. -7 шт. Доска магнитная белая-10 шт Персональный компьютер -31 шт. Мультимедийная доска -24 шт.
99	МБОУ «СОШ №16 им. Героя России Алексея Воробьёва»	<b>Учебники и учебные пособия – 530 000 рублей.</b> <b>Мебель:</b> парта одноместная -169 шт. стулья ученические -169 шт. стол учителя-10 шт. Парта двухместная-163 шт. Стол компьютерный-9 шт. Шкаф закрытый-20 шт. Шкаф открытый-5 шт. Доска меловая 3-х элем.-7 шт. Доска магнитная белая-1 шт.
10	МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова»	<b>Учебники и учебные пособия – 2 500 000 рублей.</b> <b>Мебель:</b> парта одноместная -180 шт. стулья ученические -400 шт. стол учителя-15 шт. Парта двухместная-225 шт. Стол компьютерный-15шт. Щкаф закрытый-15 шт. Шкаф открытый-15 шт. Доска меловая 3-х элем.-10 шт. Доска магнитная белая-10 шт
11	МБОУ «СОШ №11»	<b>Учебники и учебные пособия –426 290 рублей.</b> <b>Мебель:</b> парта одноместная с регулятором угла наклона для начальной школы -230 шт. стулья ученические -180 шт. стул д/актового зала – 40шт Парта двухместная д/кабинета химии -15шт Парта ученическая двухместная -45 шт. Шкаф закрытый-2 шт. Шкаф открытый-3 шт.
12	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 им. А.С.Пушкина»	<b>Учебники и учебные пособия – 4209100 рублей.</b> <b>Мебель:</b> стулья ученические - 90 шт. стол учителя-5 шт. Парта двухместная- 45 шт. Стол компьютерный-5 шт. Шкаф закрытый-1 шт. Шкаф открытый-2 шт. Шкаф – 3 шт. Стелаж – 9 шт. Доска меловая 3-х элем.-7 шт. Доска магнитная белая-5 шт Капитальный ремонт туалетов. Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации. Строительство спортивного зала.



13	МБОУ г. Пскова «СОШ №17 им. Валерия и Анатолия Молотковых»		<p><b>Учебники и учебные пособия – 398800,00 рублей.</b></p> <p><b>Мебель:</b>  стулья ученические (разноуровневые) -30 шт.  парты 2-х местные (разноуровневые) – 15 шт.  стул ИЗО – 10 шт.  Мультимедиа проектор – 3 шт.  Компьютер в сборе – 5 шт.  Многофункциональное устройство – 1 шт</p>
14	МБДОУ «Детский сад №23»	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	<p>Учебные пособия, инвентарь – 6 317 300,00 рублей.</p> <p><b>Мебель:</b>  Стол нержав. кухонный -1 шт.  Шкаф для игр – 12 шт.  стол детский-12шт.  кровати 4-х ярусные-10 шт.  стульчики-50 шт.  шкафчики 5-ти секц. Для раздевалки-7шт.  Холодильник бытовой- 2 шт.  Стиральная машина -2 шт.  Унитаз-6 шт.  Раковины – 4 шт.  Смесители -8 шт.  Светодиодные лампы -50 шт.  Выключатели -20 шт.  Розетки -20 шт.  Компьютер- 1 шт.  Проектор-1 шт.  Электро-пианино -1 шт.  Бак кух. -4 шт.  Ковры в группы-6 шт.  Холодильник бытовой-1 шт.  Уличное оборудование:  Игровые площадки -6 компл.  Песочницы-6 шт.  Веранда – 6 шт.</p>
15	МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 41»		<p><b>Методические материалы 153 000 рублей</b></p> <p><b>Мебель:</b>  кровати -252 шт.  стулья -210 шт.  стол воспитателя -10 шт.  стул для воспитателя – 11 шт.  столы детские -50 шт.  Буфеты кухонные-11 шт.  Мойки – 11 штук  Унитазы – 20 шт.  Шкаф закрытый -11 шт.  Стеллажи-45 шт.  Стеллажи для детских игрушек – 22 шт.  Пылесос – 5 шт.  Утюг – 2 шт.</p>
16	МБДОУ «Детский сад № 54 «Колобок»		<p><b>Роспотребнадзор по Псковской области Предписание № 396 от 05.02.2021</b></p>
17	МБДОУ «Детский сад № 24»		<p><b>Мебель и учебные пособия на сумму – 228 000,00 руб.</b>  Столы двухместные - 60 шт. -120 000,00 рублей  стулья детские - 90 шт. – 108 000,00 руб.</p>
18	МБДОУ Детский сад №20		<p><b>ГУО Псковской области от 21.08.2017</b>  Игровое оборудование на детских площадках</p>

19	МБДОУ №4 «Дружба»
20	МБДОУ «Детский сад №13»
21	МБДОУ № 11
22	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №47 "Радость"
23	МБДОУ «Детский сад №21»

<p><b>Методическая литература -3200 рублей.</b>  <b>Мебель:</b>          Стулья детские – 20 шт.          Холодильник бытовой -1 шт.          Шкаф закрытый – 1 шт.          Стеллаж для пособий – 1 шт.          Шкаф открытый- 1 шт.          Мебель для кухни (3 стола, 1 буфет).          Рециркулятор – 1 шт.          Дозатор локтевой – 3 шт.          Бойлер- 1 шт.</p>
<p>Два теневого навеса по количеству групп – 565400 рублей</p>
<p><b>Учебные пособия, игры и игрушки – 95 000 рублей</b>          Спортивное оборудование – 90 000 рублей  <b>Мебель:</b>          Столы двухместные -16 шт.          стулья детские -50 шт.          стол компьютерный-5 шт.          Шкаф закрытый -3 шт.          Шкаф открытый – 5 шт.          Игровые модули для сюжетных игр – 6 шт.          Кровать 3-х ярусная детская – 5 шт.          Шкаф детский для раздевания – 50 шт.          Шкаф для полотенец – 20 шт.</p>
<p>Методическая литература и учебные пособия – 50000 рублей.          котел пищеварочный электрический с миксером – 1 шт.          протирочная машина – 1 шт.          пианино – 1 шт.          кресло компьютерное – 4 шт.          ноутбук – 3 шт.          кушетка – 1 шт.          ширма медицинская – 2 шт.          раскладушка детская дно жесткое – 6 шт.          спортивный элемент – 1 шт.          качалка на пружине – 11 шт.          домик – 11 шт.          песочница – 11 шт.          балансир – 11 шт.          лавочка – 21 шт.</p>
<p>Учебно-методические пособия: 106 000 рублей.  <b>Мебель:</b>          столы двухместные регулируемые -20 шт.          стулья детские - 75 шт.          кровати трехъярусные – 13 шт.          шкафы детские в раздевалку – 120 шт.          ячейки для полотенец – 120 шт.          стол воспитателя- 3 шт.          мольберт- 2 шт.</p>

24	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Ручеек»		<p>Мебель:</p> <p>Кровати детские- 120 штук          Шкафчики детские – 80 штук          Стулья детские – 190 штук          Ремонт асфальтового покрытия          Установка видеонаблюдения          Оборудование объекта системами экстренного оповещения работников о потенциальной угрозе          Оснащение въезда и входа на объект воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию створок в зарытом положении.          Установка спортивной площадки          Установка 2 веранд          Ремонт крыльца -5 штук          Учебные пособия – 500000 рублей.          Мультимедийное оборудование -5 интерактивных досок.</p>
25	МБДОУ №34		<p><i>Мебель:</i></p> <p>Стулья воспитателя -30 шт.          Стол для воспитателя – 13 шт.          Стол компьютерный – 1 шт.          Ноутбук – 1 шт          Шкаф детский для раздевания-30 шт.          Шкаф закрытый для пособий-13 шт.          Доска магнитная большая-2 шт</p>
26	МБОУ «СЭЛ №21 имени Героя России С.С. Самойлова»		<p><b>Учебники и учебные пособия – на 558тыс. рублей</b> в количестве 1116 экземпляров.</p> <p><b>Мебель:</b></p> <p>парта одноместная -30 шт.          стулья ученические -152 шт.          стол ученический двухместный -60 шт.          стол учителя-15 шт.          стул учителя -15 шт.          Шкаф закрытый-15 шт.          Шкаф открытый- 15 шт.          Стол ученический для кабинета химии -18 шт.          Доска меловая 3-х элем.-3 шт.          Доска магнитная белая-3 шт          ТВ экран – 3т шт.          Интерактивные доски – 10 шт.          Проектор – 7 шт.          МФУ – 5 шт.          Принтеры – 12 шт.          Спортивный инвентарь</p>
27	МБОУ «Естественно-математический лицей №20»		<p><b>Предписание №П –04/к об устранении выявленных нарушений, КОПО.</b></p> <p><i>Учебники и учебные пособия – 650 000 рублей.</i></p>

#### **Пояснительная записка к форме 6.4:**

Отклонения от требований к материальным ресурсам, используемым в процессе оказания муниципальной услуги образовательными учреждениями города Пскова, вызваны недостаточным финансированием образовательных учреждений.

**УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ),  
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПОРЯДКА  
(РЕГЛАМЕНТА) ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ)**

<b>Наименование органа Администрации города Пскова Управление образования</b>			
<b>Отчетный период 2020 год</b>			
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование учреждения</b>	<b>Наименование услуги (работы)</b>	<b>Вид нарушения процедуры, порядка (регламента) оказания услуги (выполнения работы)</b>
<b>Общеобразовательные учреждения</b>			
1	МБОУ «Многопрофильный лицей № 8»	<b>Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным и дополнительным программам</b>	Нарушение правил безопасности обучающихся, повлекшее травму ребенка на уроке физкультуры (1)
2	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»		Нарушение правил безопасности обучающихся, повлекшее травму на прогулке в группе продленного дня (1)
3	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»		Нарушение правил безопасности обучающихся, повлекшее травму на перемене (1)
4	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»		Нарушение правил безопасности обучающихся, повлекшее травму на школьном дворе после уроков (1)
5	МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей»		Нарушение правил безопасности обучающихся, повлекшее травму на перемене (1)
6	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»		Нарушение правил безопасности обучающихся, повлекшее травму на уроке физкультуры (1)
7	МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»		Нарушение правил безопасности обучающихся, повлекшее травму ребенка на уроке физкультуры (1)
8	МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия»		Нарушение правил безопасности обучающихся, повлекшее травму на уроке физкультуры (1), на перемене (1)
9	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47»		Нарушение правил безопасности обучающихся, повлекшее травму на уроке физкультуры (1)
10	МБОУ «Псковская общеобразовательная школа-интернат»		Нарушение правил безопасности обучающихся, повлекшее травму на прогулке (1)
11	МБУ ДО «Военно-патриотический центр «Патриот»		Нарушение правил безопасности обучающихся, повлекшее травму ребенка во время занятия спортом в спортивном зале (1)
12	МАДОУ «Детский сад № 5 «Академия детства»	<b>Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования</b>	Нарушение правил безопасности обучающихся, повлекшее травму ребенка на прогулке (1), в группе (1)
13	МАДОУ «Детский сад № 30 «Жемчужинка»		Нарушение правил безопасности обучающихся, повлекшее травму ребенка на занятиях по гимнастике в спортивном зале (1), в группе (1)

14	МБДОУ «Детский сад № 38 «Умка»		Нарушение правил безопасности обучающихся, повлекшее травму ребенка на прогулке (1)
15	МБДОУ «Детский сад № 53 «Золушка»		Нарушение правил безопасности обучающихся, повлекшее травму ребенка в группе (1), на прогулке (1)

### **Пояснительная записка к форме 6.5:**

В 2020 году в образовательных учреждениях зафиксировано 19 несчастный случай с обучающимися муниципальных образовательных учреждений (11 в школах, 7 в детских садах и 1 в учреждении дополнительного образования), что на 12 случаев меньше по сравнению с 2019 годом. Большинство случаев происходит на уроках физической культуры, переменах, прогулках.

Статистика показывает, что в некоторых образовательных учреждениях систематически фиксируются случаи детского травматизма. Такие учреждения находятся под особым контролем Управления образования Администрации города Пскова (далее Управление образования), с руководителями данных учреждений проводятся индивидуальные беседы. Личные консультации проводятся и с другими руководителями, ответственными лицами по данному направлению, родителями воспитанников и обучающихся.

В целях организации системной профилактики детского травматизма Управление образования периодически проводит совещания с руководителями по данной проблеме, где рассматриваются причины несчастных случаев, обсуждаются вопросы предотвращения конфликтных ситуаций с родителями обучающихся образовательных учреждений по факту происшествия, даются методические рекомендации по расследованию и оформлению актов о несчастных случаях.

Расследования обстоятельств несчастных случаев с обучающимися образовательных учреждений руководителями проводятся в строгом соответствии с приказом Минобрнауки России от 27 июня 2017 года № 602 "Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность": создается комиссия по расследованию обстоятельств несчастного случая с обучающимся в составе 4 человек; проводится осмотр места происшествия несчастного случая с составлением схемы; опрашиваются очевидцы несчастного случая, берутся объяснения у педагогов и медицинских работников образовательного учреждения; запрашивается медицинское заключение о характере повреждений здоровья пострадавшего; изучаются документы, характеризующие условия осуществления образовательной деятельности, проводимого учебного занятия; делаются выписки из журнала регистрации инструктажа с обучающимися по технике безопасности; изучаются инструкции, положения, приказы и другие акты, устанавливающие меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной деятельности, и ответственных за это лиц.

**УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ),  
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ  
К ОБОРУДОВАНИЮ И ИНСТРУМЕНТАМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ)**

<b>Наименование органа Управление образования Администрации города Пскова Отчетный период 2020 год</b>			
№ № п/п	Наименование учреждения	Наименование услуги (работы)	Вид оборудования, не отвечающего требованиям
1	2	3	4
1	МБОУ «Многопрофильны й правовой лицей № 8»	Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным и дополнительным программам	<b>Предписание ОНД и ПР г. Пскова УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской области: № 269/1/1 от 08.08.2019 г.,</b> - система оповещения управления при эвакуации не соответствует нормам и правилам. <b>Представление Роспотребнадзора по Псковской области № 02-01- 2020 от 15.01.2020 г.</b> – недостаточно искусственной освещенности территории.
2	МБОУ «Псковский технический лицей»	образования по основным общеобразовательным и дополнительным программам	<b>Предписание №326\1\1 ГУ МЧС по Псковской области</b> - на первом этаже и в подвале здания лица кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации выполнены не сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону
3	МБОУ «Средняя общеобразовательн ая школа №2»		<b>Управление Роспотребнадзора по Псковской области. Предписание №123 от 29.05.2018 г.</b> Устранить дефекты поверхности стен, полов и потолка в раздевальных для учащихся
4	МБОУ «Средняя общеобразовательн ая школа №23 с углубленным изучением английского языка»		<b>Главное управление МЧС России по Псковской области Предписание №368/1/от 16.10.2019г.</b> Двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров этажей, не оборудованы уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывания. Складское помещение в столовой (склад сыпучих продуктов), складское помещение в спортивном зале (помещение хранения спортивного инвентаря), складское помещение на 1 этаже (склад моюще-чистящего инвентаря), складское помещение на 2 этаже (костюмерная) категории В2 по взрывопожарной и пожарной опасности не оборудованы дверью с пределом огнестойкости не менее Е130 Помещения, имеющие различные классы функциональной пожарной опасности не разделены противопожарной преградой (кабинет завхоза не отделен противопожарной перегородкой от помещения склада моюще-чистящего инвентаря, также данные помещения не отделены противопожарной перегородкой до перекрытия коридора 1 этажа (установлены решетки) Кабельные линии системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления при эвакуации не сохраняют свою работоспособность в условиях пожара и не соответствуют ГОСТ Р 31565-2012

5	МБОУ «Лицей №4»	<p><b>ОНД и ПР по г. Псков УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской области Предписание №353,1,1 от 17.10.2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установить 2 двери с пределом огнестойкости EI 30</li> <li>- вентиляция в электрощитовой</li> <li>- ступени наружных пожарных лестниц</li> </ul> <p><b>ОНД и ПР по г. Пскову УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской области Предписание №353/1/1 от 17.10.2019</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ступени наружных пожарных лестниц выполнены разрезными</li> <li>2. На первом этаже в бельевой не установлена дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30</li> </ol>
6	МБОУ «Псковская общеобразовательная школа-интернат»	<p><b>Главное упр-е МЧС России по Пск. области Предписание №258/1/1от 29.06.2018г.</b></p> <p>Установка перегородок с дверьми на лестничной клетке 2 и 3 этажа.  Покрытие полов на пути эвакуации в коридоре 2 и 3 этажей.  Устройства для самозакрывания дверей в здании школы и общежития.  Ремонт прачечной и гаража.  Покраска стен в спальнях детского сада.  Покрытие полов в здании общежития1 ,2, 3 этажей. Ограждение территории школы-интерната.  Облицовка стен пищеблока.</p> <p><b>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Постановление №000321-18 от 10.07. 2018г</b></p> <p>Ремонт спорт. Зала.  Замена напольного покрытия в столовой.</p> <p><b>Главное упр-е МЧС России по Пск. области и Предписание №489/1/1 от 21 сентября 2018года</b></p> <p>Установка сетей внутреннего пожарного водопровода</p>
7	МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова»	<p><b>Главное упр-е МЧС России по Пск.области Предписание №352/1/1 от 24.10.2019г.</b></p> <p>Снята дверь в перегородке, разделяющей коридор (78м) второго этажа на участки длиной 60м.  Пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации на 2-м и 3-м этажах в коридорах школы установлены на расстоянии до стен (перегородки лестничных клеток) более 4,5м (7-8м).  Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях тренерской, библиотеки, в кабинетах №17, №10 не соответствует требованиям нормативных документов.  В коридорах здания школы (за исключением 1-го этажа) пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации расположены на расстоянии 0,5м от светильников.</p>
8	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 им. А.С.Пушкина»	<p><b>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека по Псковской области от 13.04.2015г.</b></p> <p>Оборудование классных досок, не обладающих собственным свечением, софитами, отвечающим требованиям санитарных правил.</p> <p><b>ГУО Псковской области октябрь 2018 год</b></p> <p>Оборудование кабинета технологии для реализации разделов «Кулинария», «Технология ручной обработки древесины и древесных материалов», «Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов», «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов»</p> <p>Не оборудованы на каждом этаже туалетные комнаты для мальчиков и девочек. <b>(Дополнительно необходимы 4 туалета: 2 для девочек и 2 для мальчиков).</b> Не оборудованы имеющиеся и новые туалетные комнаты необходимым количеством сантехнического оборудования и индивидуальными кабинками.</p>
9	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 имени Л.И. Малякова»	<p><b>Представление ФСБ России №5/20/9581 от 13.10.2020 г.</b></p> <p>Организация и осуществление охраны учреждения образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение охраны школы сотрудниками охранных организаций;</li> <li>- установка дополнительных камер видеонаблюдения и дополнительных мониторов</li> </ul>

10	МБДОУ «Детский сад № 48 № Лучик».	<p><b>Управление Роспотребнадзора по Псковской области</b>  <b>Предписание № 1 от 11.01.2019г.</b>  Установка 9 теневых навесов по количеству групповых площадок.  Покрытие полов в 4-х спальнях групп.</p>
11	МБДОУ «Детский сад № 16»	<p><b>Управление Федеральной службы безопасности России по Псковской области</b>  <b>Представление №5/17/4130 от 28.05.2019г.</b>  Устранение причин, способствующих реализации угроз безопасности: установка системы видеонаблюдения.</p>
12	МБДОУ «Детский сад №23»	<p><b>Главное упр-е МЧС России по Пск.области</b>  <b>Предписание №332/1/от 11.09.2019г.</b>  - Отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД» над выходами музыкального зала  - Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре не соответствует нормам  - Ширина двух дверных проёмов из муз. зала не соответствует требованиям  - Ширина двух дверных проёмов из коридора на первом этаже не соответствует требованиям  - Ширина дверного проёма из кабинета старшего воспитателя не соответствует требованиям  - Ширина дверного проёма из группы «Улыбка» не соответствует требованиям  - Ширина дверных проёмов из групп из групп «Звёздочка» и «Солнышко» не соответствуют требованиям  - Ширина дверного проёма из группы «Ромашка» не соответствует требованиям  - Ширина дверного проёма из тамбура (Выход на улицу гр. Улыбка) не соответствует требованиям  - Ширина дверного проёма из тамбура медицинского кабинета не соответствует требованиям</p>
13	МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 41»	<p><b>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Предписание об устранении нарушений № 316 от 13.09.2016 г.</b>  Демонтаж и приобретение теневых навесов на групповых участках.  <b>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Постановление № 000142-19 от 10.04. 2019г</b>  Оборудовать пищеблок системой приточно-вытяжной вентиляции с механическими и естественным побуждением.  Приобрести кровати в соответствии с ростом детей.  Приобрести столы и стулья в соответствии с ростом детей.  Капитальный ремонт пищеблока в соответствии с требованиями СанПин.  <b>СЗМТУ Росстандарта</b>  <b>Отдел государственного контроля и надзора в Псковской области</b>  <b>Постановление об административном правонарушении № 25 от 14.08.2019</b>  Переоборудование в связи с нарушением правил поверки (нарушен межповерочный интервал): Тонометр механический – 2 шт. ростомер- 1 шт., секундомер – 2 шт. и динамометр - 4 шт., термометры для холодильного оборудования, термометры медицинские.</p>
14	МБДОУ «Детский сад №32 «Чебурашка»	<p><b>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека</b>  <b>Управление Роспотребнадзора по Псковской области</b>  <b>Предписание №123 от 04.06.2019г.</b>  На 5 групповых площадках построить теневые навесы.  Отсутствует система оповещения об угрозе совершения или о совершении террористического акта (подпункт «л» пункта 22 Требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства образования)</p>



15	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 54 «Колобок»	<b>Управление Роспотребнадзора по Псковской области</b> <b>Предписание № 396 от 05.02.2021 г.</b> Оборудовать помещение пищеблока приточно-вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением в соответствии с требованиями СанПин
16	МБДОУ «Детский сад № 24»	<b>Главное упр-е МЧС России по Пск. области ПОСАНОВЛЕНИЕ №282 от 29.12.2018г. – 450 000,00 рублей.</b> Установить систему оповещения в условиях пожара. <b>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. ПРЕДПИСАНИЕ № 227 от 06.11. 2018г</b> Ремонт туалетов групп № 1, № 5 Замена напольного покрытия групп № 3, № 8 <b>ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Прокуратуры Псковской области № 02-01-2018 от 07.12.2018</b> Установить видеонаблюдения.
17	МБОУ «ПИЛГ» дошкольное отделение	<b>Управление Роспотребнадзора по Псковской области</b> <b>Предписание № 239 от 21.10.2019 г.</b> В соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях»: 1.В соответствии с п. 3.9 для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установить теневой навес площадью из расчета не менее 1 м <sup>2</sup> на одного ребенка.
18	МАДОУ «Детский сад №6 «Звездочка»	<b>Главное упр-е МЧС России по Пск. области Предписание №317/1/1от 22.08.2019г.</b> 1.Ширина эвакуационных выходов в свету из спального помещения группы «Б» на втором этаже составляет менее 1,2 м. выход на наружную пожарную лестницу. 2. Ширина эвакуационных выходов в свету из спального помещения группы «Б» на втором этаже составляет менее 1,2 м. выход в соседнюю группу в раздевалку и на лестничную площадку. 3. Ширина лестничных маршей внутренних лестниц в свету составляет менее 1,35 м. 4.Из спального помещения группы «Г» отсутствует второй эвакуационный выход. 5. Ширина эвакуационного выхода в свету из спального помещения группы «Г» на втором этаже составляет менее 1,2 м. 6. Ширина эвакуационных выходов в свету из спального помещения группы «Г» на втором этаже составляет менее 1,2 м. (двери, ведущие в соседнюю группу, в раздевалку и на лестничную площадку) 7. Из спального помещения группы «А» отсутствует второй эвакуационный выход.
19	МБДОУ «Детский сад № 51»	<b>Управление Роспотребнадзора по Пск. области Предписание №277 от 14.12.2018г.</b> Дефекты покрытия на стенах и потолке в группе «Радуга» (игровая, спальня, санузел) и на пищеблоке
20	МБДОУ «Детский сад № 13»	<b>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Предписание №21 от 07.02.2020 г.</b> Установить два теневых навеса, в соответствии с п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
21	МБДОУ «Детский сад № 48 «Лучик».	<b>Управление Роспотребнадзора по Псковской области</b> <b>Предписание № 1 от 11.01.2019г.</b> Установка 9 теневых навесов по количеству групповых площадок. Покрытие полов в 4-х спальнях групп.
22	МБДОУ № 11	<b>Комитет по образованию Псковской области</b> <b>Предписание № П-9/кл от 25.06.2019</b> Замена входной калитки, с установкой системы доступа <b>Представление ФСБ (2020)</b> Установка видеонаблюдения

23	МБДОУ «Детский сад №21»	<p><b>Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека</b>  <b>Управление Роспотребнадзора по Псковской области</b>  <b>Предписание № 56/2 от 29.03.2019 г.</b>  Установка теневых навесов по количеству групп, в соответствии с п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13  Произвести косметический ремонт в прачечной (в постирочной) в соответствии с п.5.1.</p>
24	МБДОУ №26	<p><b>Главное упр-е МЧС России по Пск.области Предписание №35/1/1 от 25.02.2020</b>  1. Наружные эвакуационные лестницы из групп не соответствует нормам и требованиям пожарной безопасности, а именно:  Уклон лестницы более 45% (сос. 56%)  Ширина ступеней менее 20 см. (сос.17-18 см)  Отсутствуют поручни для детей на высоте 0,5 м  2 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации людей при пожаре выполнены не сохраняющими работоспособность в условиях пожара</p>
25	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Ручеек»	<p><b>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Предписание № 7 от 15.01.2016</b>  1. Ремонт санузлов – 7 штук  2. Ремонт пищеблока  3. Ремонт прачечной  <b>ФСБ РФ. Представление об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности РФ от 31.10.2019 № 5/17/8764</b>  Привести в соответствие с установленными требованиями организацию и осуществление охраны объекта (Установка видеонаблюдения:  1. Оборудование объекта системами экстренного оповещения работников о потенциальной угрозе  2. Оснащение въезда и входа на объект воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию створок в зарытом положении.  <b>Представление Прокуратуры г. Пскова от 06.05.2016</b>  Капитальный ремонт крыльца</p>
26	МБОУ «СЭЛ №21 имени Героя России С.С. Самойлова»	<p><b>Главное управление МЧС России по Псковской области. Предписание №584/1/1 от 13.12.2018г., №422/1/1 от 19.11.2019.</b>  Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании лица выполнены не сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.</p>
27	МБОУ «Естественно-математический лицей №20»	<p><b>УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Предписание № 59/2 от 05.03.2020 г.</b>  Привести показатели освещенности в соответствии с требованиями санитарных правил п..7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10  Спортивный зал (большой) - точка №1, точка №2, точка №3, точка №4, точка №5.</p>

### Пояснительная записка к форме 6.6.

Отклонения от требований к материальным ресурсам, используемым в процессе оказания муниципальной услуги образовательными учреждениями города Пскова, вызваны недостаточным финансированием образовательных учреждений.

УЧРЕЖДЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ  
ОТ ТРЕБОВАНИЙ К ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ  
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ), И ИХ СОДЕРЖАНИЮ

<b>Наименование органа Администрации города Пскова Управление образования Отчетный период 2020 год (МБУ и МАУ)</b>		
№№ п/п	Наименование учреждения	Характер нарушения требований к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания услуг (выполнения работ), и их содержанию
1	2	3
1	МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8»	<b>Предписание ОНД и ПР г. Пскова УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской области: № 269/1/1 от 08.08.2019 г.</b> 1) согласно заключения испытательной пожарной лаборатории ПО система оповещения управления при эвакуации не соответствует нормам и правилам.
2	МАОУ Гуманитарный лицей	<b>Предписание № 137/1/1 от 28.03.2019г., Главное управление МЧС России По Псковской области</b> 1. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации выполнены не сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. 2. Согласно заключению ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Псковской области уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией в здании лицея не соответствует установленным нормам и правилам в кабинете биологии № 3.7 в столовой, в спортивном зале. в тренажерном зале, в помещении машинного отделения лифта, в помещении гардероба первого этажа здания и в помещении электрощитовой.
3	МБОУ «Псковский технический лицей»	<b>Предписание № 230а 02.10.2019 г.</b> - стены в помещениях кондитерского цеха, мясо - рыбного цеха, овощного цеха, овощной склад, склада для сыпучих продуктов не гладкие с трещинами и деформацией, местами отсутствует плитка, что не допускает проводить уборку влажным способом; - проводить очистку и мытье стекол кондитерского цеха, мясо - рыбного цеха, овощного цеха по мере загрязнения не представляется возможным, так как оконные рамы гнилые, не открываются (заколочены гвоздями), - в учебных кабинетах №210,211, 212 провести замену полового покрытия; - устранить следы протечек и признаки поражения грибок в библиотеке и актовом зале (отремонтировать кровлю). Срок исполнения 02.07.2020 года

4	МБОУ «В(С)ОШ №1»	<p><b>Предписание №29/1/1 от 17.02.2020 ОНД и ПР по г.Псков УНД и ПР МЧС России по Псковской области</b> Увеличение высоты дверей запасных выходов, ширина проходов в помещении, и эвакуационных выходов,</p> <p><b>Предписание №106 от 26.04.2019 Управление Роспотребнадзора по Псковской области</b> Искусственная освещенность в помещениях, покрытия полов в учебных классах, отсутствие горячей воды в санузлах, полы лестничных пролетов.</p>
5	МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10»	<p><b>Главное упр-е МЧС России по Пск. обл. Постановление №30 от 07.03.2018г.</b> 1.Ширина эвакуационного выхода из здания лицея (центральный выход, тамбур) менее 1,2м. Установлена дверь из материала степенью горючести менее ГЗ 2.На первом этаже на путях эвакуации установлены двери из материала степенью горючести менее ГЗ</p> <p><b>Управление Роспотребнадзора по Псковской обл. № 690 от 25.12.18</b> 1.Заменить кресла пользователей в кабинетах информатики на кресла соответствующие требованиям п.10.4 СанПин 2.2.2./2.4-03 2.Произвести замену оконных блоков в здании школы. 3. Произвести замену пола, потолка в спортзале. 4. Произвести капитальный ремонт кровли над спортзалом и столовой. 5. Замена дверей в учебные кабинеты.</p>
6	МБОУ «Погранично – таможенно-правовой лицей»	<p><b>Управление Роспотребнадзора по Псковской обл. № 145 от 15.04.2015</b> 1 Устранить дефекты, потолка, пола и стен спортзала</p> <p><b>Главное управление МЧС России по Псковской области от 14.12.2018</b> 1.Установить двери в дверных проемах 1,2, и 3 этажей лицея 2. Довести уровень звука, создаваемый системой пожарной сигнализации до установленных норм 3. Ширину и высоту дверных проемов в книгохранилище и на сцене актового зала довести до требуемых противопожарных норм.</p>
7	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»	<p><b>Управление Роспотребнадзора по Псковской области.</b> <b>Предписание №123 от 29.05.2018 г.</b> Устранить дефекты поверхности стен, полов и потолка в раздевалках для учащихся</p>
8	МБОУ «ПИЛГ»	<p><b>Предписание № 32/1/1 от 18.05.2018г., Госпожнадзор.</b> В спортивных залах для отделки (облицовки) стен применены материалы с классом пожарной опасности более чем КМ1</p>
9	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением английского языка»	<p><b>Предписание №368/1/от 16.10.2019г.</b> <b>Главное управление МЧС России по Псковской области:</b> - замена проводки противопожарной системы «Стрелец-Мониторинг» - замена дверей на огнестойкие – 5 шт. - замена перегородок на огнестойкие - расширение аварийного выхода – 1 шт. - замена дверей 2-створч. (+3 аварийных выхода из актового зала) - доводчики дверей – 20 шт. - замена оконных рам (80%), пола, дверей</p>
10	МБОУ «ЦО «ППК»	<p><b>Предписание Роспотребнадзора №230 от 02.10.2019 г.</b> 1.Замена окон в концертном зале, спортзале и в блоке для начальных классов в кор.№2</p> <p><b>МКУ «Стройтехнадзор» акт б/н от 15.05.2014 г</b> 2. Замена зенитных фонарей (потолочных окон) количество 36 штук на 3-м этаже кор.№1</p>

11	МБОУ «СОШ №16 им. Героя России Алексея Воробьева»	<p><b>Предписание №111 от 16.05.2018г. Роспотребнадзор по Псков. обл.</b></p> <p>1.Заменить половое покрытие в рекреации на первом этаже. 2.Произвести косметический ремонт стен, потолка, заменить окна в спортзале. 3.Установить ограждение территории.</p> <p><b>Представление №5/17830 от 12.03.2018г УФСБ России по Псков. обл.</b></p> <p>1.Обеспечить безопасность объекта. /Видеонаблюдение/</p>
12	МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова»	<p><b>Главное упр-е МЧС России по Пск. области Предписание №361/1/1 от 24.10.2019г.</b></p> <p>Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации на 2-м и 3-м этажах в здании школы выполнены не сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.</p> <p>Облицовка потолков в зале-столовой на 3-м этаже выполнена из материалов с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ1(ДВП плиты).</p> <p>Не все световые табло «Выход» над эвакуационными выходами включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения (не горят на 2-м и 3-м этажах).</p>
13	МБОУ «Лицей №4» 2 корпус (ул. Пароменская, д.9)	<p><b>ОНД и ПР по г. Пскову УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской области Предписание №353/1/1 от 17.10.2019</b></p> <p>Ширина эвакуационного выхода из спортзала на улицу 0,84 метра Лестница в кабинет технологии металлические косоуры, предел огнестойкости менее R 45 Эвакуационная лестница левая сторона школы металлические косоуры, предел огнестойкости менее R 45 Не выполнен расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности в помещении лаборатории Со второго этажа школы отсутствует второй эвакуационный выход</p>
14	МБОУ «Лицей №4» 2 корпус (ул. Пароменская, д.9)  Дошкольное отделение	<p><b>ОНД и ПР по г. Пскову УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской области Предписание №353/1/1 от 17.10.2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Детский сад не выделен в самостоятельный отдельный пожарный отсек.</li> <li>- Ширина выходов из групповых ячеек менее 1,2 метра (0,9м)</li> <li>- Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки на первом этаже в коридор менее 1,2 метра (0,89 м)</li> <li>- Основной эвакуационный выход из детского сада менее 1,2 метра (0,79 м)</li> <li>- Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки на первом этаже на наружную пожарную лестницу менее 1,2 метра (0,93м)</li> <li>- Ширина эвакуационного выхода на втором этаже на наружную пожарную лестницу менее 1,2 метра (0,93м)</li> <li>- Объект защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (детский сад) не выделен в самостоятельный пожарный отсек</li> <li>- Ширина лестничного марша менее 1,35 метра (1,25 м)</li> <li>- Ширина марша эвакуационной лестницы детского сада менее 1,35 метра (1,14 м)</li> <li>-Расстояние между зданием дошкольного отделения и строением веранды составляет менее 12 метров (8,2 м)</li> <li>-Эвакуационная лестница в детский сад (первый пролет лестничного марша) металлические косоуры, предел огнестойкости менее R 45</li> </ul> <p>Не выполнен расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности в помещении бельевой</p>
15	МБОУ «СОШ №11»	<p><b>Предписание № 165 от 29.05.2015 г., Пожнадзор по городу Пскову.</b></p> <p>Внутренние лестничные клетки отделить от примыкающих коридоров перегородками с дверьми</p> <p><b>Предписание №273 от 26.08.2015 г Роспотребнадзор</b></p> <p>Замена нефункционирующих окон</p>

16	МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 им. А.С.Пушкина»	<p><b>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области от 13.04.2015г.</b>  Дефекты покрытия пола в учебных кабинетах, коридоре.  Ремонт полов в коридоре 1 этажа.  Ремонт полов в кабинетах №12, 14, 15  Ремонт полов в кабинетах №23, 24, 25  Ремонт полов в кабинетах №28  Ремонт полов в кабинетах №30</p> <p><b>Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области от 15.03.2018г.</b>  Двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров этажей, не оборудованы уплотнениями в притворах (12 дверей).</p>
17	МБДОУ «Детский сад №16»	<p><b>Управление Федеральной службы безопасности России по Псковской области Представление №5/17/4130 от 28.05.2019г.</b>  Устранение причин, способствующих реализации угроз безопасности: установка системы видеонаблюдения.</p>
18	МБДОУ «Детский сад №14»	<p><b>Предписание №42 от 01.03.2018, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.</b></p>
19	МБДОУ «Детский сад №23»	<p><b>Роспотребнадзор Предписание №41 от 01.03.2018г.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приточно- вытяжная вентиляция и вытяжка</li> <li>2. Ремонт полов в группе «Улыбка» и музыкальном зале</li> <li>3. Теневые навесы на территории для всех групп</li> </ol>
20	МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 41»	<p><b>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Предписание об устранении нарушений № 316 от 13.09.2016 г.</b>  Демонтаж и приобретение теневых навесов на групповых участках.</p> <p><b>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Постановление № 000142-19 от 10.04. 2019г</b>  Капитальный ремонт пищеблока: выполнить ремонт полов, облицевать стены на пищеблоке глазурованной плиткой.</p> <p><b>УНД и ПР ОНД и ПР по городу Пскову</b>  <b>Предписание № 4/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 09.01.2020</b>  Лестничные марши не соответствуют пожарной безопасности (высота ступеней, дополнительные перила),  Необходим дополнительный вход в музыкальный зал, не соответствуют нормам пожарной безопасности ширина коридоров, ширина дверей, пожарные лестницы, линолеум.</p>
21	МБДОУ «Детский сад №32 «Чебурашка»	<p><b>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Роспотребнадзора по Псковской области Предписание №123 от 04.06.2019г.</b>  Сделать косметический ремонт в туалетных комнатах групп № 1,2,3,5,9,10,12 и прачечной с заменой кафельной плитки.  В групповых № 11,10, в раздевалке группы №1, в снарядной физкультурного зала замена линолеума.</p>
22	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 54 «Колобок»	<p><b>Управление Роспотребнадзора по Псковской области</b>  <b>Предписание №396 от 05.02.2021 г.</b>  Выполнить полы на пищеблоке из материалов, допускающих обработку влажным способом, с применением моющих и дезинфицирующих растворов в соответствии с СанПин.  Выполнить отделку стен на пищеблоке из материалов, допускающих обработку влажным способом, с применением моющих и дезинфицирующих растворов в соответствии с СанПин.</p>

23	МБДОУ «Детский сад № 24»	<b>Предписание № 227 от 06.11. 2018г. Роспотребнадзор:</b> Ремонт (замена) 5 теневого навеса.
24	МБОУ «ПИЛГ» дошкольное отделение:	<b>Главное упр-е МЧС России по Пск.области. Предписание № 345/1/1 от 30.09.2019 г. Госпожнадзор.</b> 2.Ширина эвакуационного выхода из помещения столовой в коридор составляет менее 1,2м <b>Предписание №34-9153-3639/ПР от 12.11.2016г. Ростехнадзор.</b> Не осуществляется приборный учет потребляемой горячей воды.
25	МБДОУ «Детский сад № 42»	<b>Предписание Роспотребнадзора № 48 от 21.03.2019:</b> Теневые навесы. Ремонт потолка в группе № 3, 4,1. Ремонт в гладильной и прачечной. Ремонт канализационных труб
26	МБДОУ Детский сад № 20	<b>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Постановление от 12.12.2016г</b> Ремонт медицинского блока (до.01.07.2019)
27	МБДОУ «Детский сад № 51»	<b>Предписание Управления Роспотребнадзора по Пск.области №277 от 14.12.2018г.</b> Дефекты покрытия на стенах и потолке в группе «Радуга» (игровая, спальня, санузел) и на пищеблоке
28	МБДОУ «Детский сад №35»	<b>Предписание Управления Роспотребнадзора по Пск.области №93 от 06.05.2019</b> -возвести 10 теневого навеса - капитальный ремонт пищеблока - капитальный ремонт прачечной
29	МБДОУ № 11	<b>Комитет по образованию Псковской области</b> <b>Предписание № П-9/кл от 25.06.2019</b> Разрушены ступени на запасных выходах путей эвакуации, ограждения не соответствуют нормам пожарной безопасности (ремонт путей эвакуации) <b>Предписание № 163 от 08.06.2016 Ростехнадзор</b> Осыпаются стены, потолки, пол деформирован (ремонт 2 – х групповых помещений на первом этаже) <b>Предписание № 121 от 25.05.2018 Ростехнадзор</b> Оконные блоки на первом этаже в 2-х спальнях помещений старые, гнилые, требуют замены
30	МБДОУ «Детский сад № 8»	<b>Предписание № 301/1/1 от 12.08.2019г., Госпожнадзор.</b> Ширина путей эвакуации 1 метр (в коридоре установлены шкафчики из горючих материалов)
31	МБДОУ "Детский сад №47 "Радость"	<b>Предписание ОНД и ПР г. Пскова УНД и ПР ГУ МЧС России по ПО от 19.02.2020 № 34/1/1</b> замена покрытия полов в групповых ячейках на противопожарный линолеум.
32	МБДОУ «Детский сад №21»	<b>Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека</b> <b>Управление Роспотребнадзора по Псковской области</b> <b>Предписание № 56/2 от 29.03.2019 г.</b> Установить теневые навесы по количеству групп, в соответствии с п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 Произвести косметический ремонт в прачечной (в постирочной) в соответствии с п.5.1.

33	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Ручеек»	<p><b>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Предписание № 7 от 15.01.2016</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ремонт санузлов – 7 штук (косметический ремонт после замены инженерных сетей, новая мебель в соответствии с Сан Пин)</li> <li>2. Ремонт пищеблока (косметический ремонт с заменой оборудования)</li> <li>3. Ремонт прачечной (косметический ремонт с заменой оборудования)</li> </ol> <p><b>ФСБ РФ. Представление об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности РФ от 31.10.2019 № 5/17/8764</b></p> <p>Привести в соответствие с установленными требованиями организацию и осуществление охраны объекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оборудовать учреждение системами экстренного оповещения работников о потенциальной угрозе</li> <li>- Оснастить въезд и вход на объект воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию створок в зарытом положении.</li> <li>- Ремонт асфальтового покрытия (80 % в аварийном состоянии)</li> <li>- Установка видеонаблюдения</li> </ul> <p><b>Представление Прокуратуры г. Пскова от 06.05.2016</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Крыльцо находится в аварийном состоянии.</li> </ol>
34	МБДОУ «Детский сад №43 «Улыбка»	<p><b>Предписание № 285 от 26.12.2018 г., Управление Роспотребнадзора по Псковской области</b></p> <p>Поставить теневого навес на территории групповой площадки группы «Чебурашка»</p>
35	МБДОУ №34	<p><b>Предписание № 91 от 06.05.2019 г. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление по Псковской области (Роспотребнадзор):</b></p> <p>Выполнить стены в санитарных узлах групп 6,7,9 из материалов, допускающих проведение качественной уборки влажным способом и дезинфекцию.</p> <p>Выполнить потолки в помещениях санитарных узлов групп 6,7,9 из влагостойких материалов.</p> <p>Выполнить полы в помещениях санитарных узлов групп 6,7,9 из материалов, допускающих обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.</p> <p>Заменить старые, гнилые, не открывающиеся оконные блоки в санитарных узлах групп 6,7,9 с целью организации режима проветривания.</p>
36	МБОУ «СЭЛ №21 имени Героя России С.С. Самойлова»	<p><b>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Постановление №57 от 03.03.2017 г.</b></p> <p>Замена окон на стеклопакеты в учебных классах и рекреациях.</p> <p><b>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Постановление №501/2 от 26.10. 2011 г., №56 от 03.03.2017, №726 от 04.03.2021г.</b></p> <p>Приточно-вытяжная вентиляция в столовой и в спортзале</p> <p>Половые покрытия в кабинете химии и в рекреации на 2-м и 3-их этажах. Ремонт полов на пищеблоке в подсобном помещении.</p> <p>Косметический ремонт потолка пищеблока.</p> <p>Отсутствуют ограждение территории, внутреннее видеонаблюдение.</p>

### Пояснительная записка к форме 6.7:

Отклонения от требований к оборудованию (таблица 6.6) и к зданиям и сооружениям (таблица 6.7), необходимым для оказания муниципальных услуг образовательными учреждениями города Пскова, вызваны недостаточным финансированием образовательных учреждений.



## **Общая характеристика муниципальной системы образования.**

### **Общая информация.**

Инфраструктура муниципальной системы образования города Пскова в 2020 году включала: 28 общеобразовательных учреждений (ОУ), в том числе 1 гимназию, 9 лицеев, 16 средних общеобразовательных школ, 1 учреждение с углубленным изучением английского языка, 1 школу-интернат; 56 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ); центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 20 учреждений дополнительного образования (6 учреждений подведомственны Управлению образования, 6 - Управлению культуры, 8 - Комитету по физической культуре). В 5 общеобразовательных учреждениях работают дошкольные отделения (МБОУ «Лицей №4 «Многопрофильный», МБОУ «СОШ №5 имени Героя РФ М.Н. Евтюхина, МБОУ «СОШ №12 имени Героя России А.Ю. Ширяева», МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия», МАОУ «СОШ №47», МБОУ «Псковская общеобразовательная школа-интернат»).

На начало 2020 года в образовательных муниципальных учреждениях обучалось 38146 детей, из них 25581 школьников и 12505 воспитанника ДОУ. На конец отчетного года в школах и садах обучается 38468 детей, из них 25958 школьников и 12510 воспитанников детских садов. Общая численность школьников по сравнению с началом года возросла на 546 человек или 2,1%, численность воспитанников ДОУ практически не изменилась.

На 01.09.2020 утверждено общее количество классов-комплектов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования – 984 класса-комплекта с общей численностью обучающихся – 25958 человек.

В том числе:

- 912 классов-комплектов для обучающихся по основным общеобразовательным программам с общей численностью обучающихся - 25128 человека;
- 72 класса-комплекта для обучающихся по адаптированным образовательным программам с общей численностью обучающихся - 830 человек;
- обучающихся на дому 73 (из них – 44 чел. по адаптированной программе);
- численность детей в классах для обучающихся с ОВЗ – 830 человек;
- численность обучающихся с ОВЗ в обычных классах - 139 человек;
- численность детей-инвалидов - 197 человек.

Кроме того, в 6 школах открыто 18 дошкольных групп для 438 воспитанников.

Во вторую смену обучается 6203 человека в 20 образовательных учреждениях, что составляет 24% от общего количества обучающихся. В 2020-2021 учебном году количество детей, обучающихся во вторую смену, увеличилось на 400 человек.

Для решения проблемы второй смены в городе Пскове необходимо строительство новых школ. В настоящее время проходит процедуру привязки проект новой школы на 825 мест по адресу: г.Псков, ул.Юбилейная, 43-а. В 2021 году планируется строительство новой школы на 1350 мест по адресу: Псковский район, д.Борисовичи. Администрацией города Пскова решается вопрос по нахождению земельных участков под строительство новых школ. Также обсуждается вариант решения вопроса по вторым сменам за счет строительства пристроек к существующим зданиям школ.

Динамика роста численности обучающихся за 4 учебных года:

2017-2018 учебный год – 24091 чел. (+1046 чел.), средняя наполняемость – 26,8 чел.;

2018-2019 учебный год – 24868 чел. (+777 чел.), средняя наполняемость – 26,9 чел.;

2019-2020 учебный год – 25518 чел. (+650 чел.), средняя наполняемость – 27,4 чел.;

2020-2021 учебный год – 25958 чел. (+440) чел.), средняя наполняемость – 27,6 чел.

В 2020 году дошкольным образованием охвачено 12510 детей. В систему дошкольного образования входят также группы (места) кратковременного пребывания. Данной услугой охвачено 149 ребенка. Кроме 56 дошкольных образовательных учреждений (численность

воспитанников составляет 12076 детей), услуги дошкольного образования предоставляют 6 дошкольных отделений на базах общеобразовательных учреждений (434 ребенка). Таким образом, охват услугами дошкольного образования детей от 1,5 до 7 лет в 2020 году составил 76%. В том числе от 3 до 7 лет - 100% родителей, подавших заявление о предоставлении места в детском саду.

Основной проблемой в решении задачи «Обеспечение общедоступного бесплатного дошкольного образования» является нехватка мест для детей младшего дошкольного (от 2 до 3 лет) возраста и полное их отсутствие для детей ясельного возраста (от 1,5 до 2 лет). Главной причиной является повышение рождаемости и большое количество приезжающих на работу в город Псков из районов Псковской области.

Для решения данной проблемы в муниципальном образовании «Город Псков» в рамках федерального проекта «Демография» в 2020 году открылись новые детские сады: МБОУ «Детский сад №5 «Академия детства» на 270 мест по ул. Звёздная, д 17б; второе здание МБДОУ «Детский сад №56 «Ягодка» на 270 мест в д. Борисовичи, ул. Балтийская, д.11 б; пристройка на 80 мест в МБДОУ «Детский сад № 44».

В декабре 2020 года сдана и введена в эксплуатацию пристройка к МБДОУ «Детский сад № 25» на 80 мест (фактическое открытие детского сада для посещения детей планируется на март 2021 года). За счёт средств муниципального бюджета в 2020 дополнительно открыто 25 мест в МБДОУ «Детский сад № 7» (произведен капитальный ремонт пустующего помещения детского сада и открыта дополнительная группа).

В 2020 году начато и продолжается строительство детского сада на 270 мест по ул. А. Алёхина (в скором будущем МБДОУ «Детский сад №57 «Маленькая страна»), детского сада в д. Борисовичи на 140 мест (филиал дошкольного отделения МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия»).

Управление образования совместно с руководителями ДОУ выполняет Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах государственной политики в области образования и науки» - 100% детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных на территории муниципального образования «Город» и с учетом, отказавшихся от предоставления услуги, обеспечены местами в детских садах.

По мере открытия детских садов, количество детей в группах муниципальных дошкольных образовательных учреждений планомерно приводится в соответствие с требованиями СанПиН, сокращается очередь в МБДОУ.

Охват детей дошкольным образованием от 1,5 до 3 лет составляет 49%, это выше показателя предыдущего года.

## **Условия организации образовательной деятельности.**

### **Кадровые условия.**

В образовательных учреждениях города Пскова в 2020 году работало 3035 педагогических работников (в 2019 г. – 3022), в том числе в общеобразовательных учреждениях 1560 человек, в дошкольных образовательных учреждениях – 1257 человек, в учреждениях дополнительного образования – 218 человек.

На начало учебного года в образовательных учреждениях города все педагогические вакансии закрыты. Однако говорить о 100%-ом обеспечении педагогическими кадрами нельзя. Наиболее востребованными являются по-прежнему являются учителя математики, информатики, иностранного языка (английского и немецкого), начальных классов, русского языка, воспитатели детских садов. Педагоги работают на 1,5-2 ставки, совмещая другие педагогические должности. Фактическая потребность в педагогических ставках в общеобразовательных учреждениях в целом совпадает с числом ставок, финансируемых в соответствии с муниципальными заданиями.

Число педагогов пенсионного возраста, продолжающих трудиться на пенсии, составляет 33,18%. На протяжении последних пяти лет эта тенденция продолжает увеличиваться (в 2019 - 32,45%, в 2018 г. – 31,74%, в 2017 г. – 26,6%, в 2016 г. – 24,4%, в 2015 г. - 26,6%). При этом в возрасте до 35 лет в образовательных учреждениях в настоящее время 24,78% работников. Данный показатель так же относительно стабилен. В образовательные учреждения города Пскова в 2020 году устроились впервые после получения образования (высшего или среднего профессионального) на работу 61 молодой специалист, что соответствует среднему значению за последние пять лет. Из них 41 выпускник ПсковГУ, 1 – Академии спорта г. Великих Лук, 9 – из других регионов (С-Пб, Рязань, Брянск, Магнитогорск, Свердловск, Екатеринбург), 5 выпускников Опочецкого педагогического колледжа и 5 – областного Колледжа искусств.

Всего в городских учреждениях образования работает 225 молодых специалистов со стажем до 3-х лет.

Высшее, среднее профессиональное или в области преподаваемого предмета образование имеют 99,1% педагогов общеобразовательных учреждений, 93% педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и 92,7% педагогов дополнительного образования. Отклонения от требований профстандартов к квалификации педагогов, оказывающих муниципальную услугу в образовательных учреждениях города Пскова, вызваны нехваткой квалифицированных педагогических кадров – учителей технологии, ОБЖ, рисования, музыки, физкультуры, воспитателей, педагогов дополнительного образования.

Курсы повышения квалификации за последние три года прошли 73% педагогов общеобразовательных учреждений (в 2019 году – 75,6%). Эта цифра стабильна, так как в соответствии с ФГОС педагог обязан повышать свою квалификацию 1 раз в 3 года.

### **Результаты внешней оценки качества образования обучающихся.**

*Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах в форме ОГЭ.*

В 2020 году к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) было допущено 2274 выпускника 9-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений. Не допущены в связи с не освоением программы основного общего образования 11 человек и 4 не прошли итоговое собеседование по русскому языку.

В связи пандемией по коронавирусу в 2020 году ГИА-9 проводилось с особенностями, которые были определены приказом Минпросвещения России и Росборнадзора от 11.06.2020 № 293/650: в форме промежуточной аттестации, результаты которой признавались результатами ГИА и являлись основанием для выдачи аттестатов путём выставления по всем учебным предметам итоговых отметок, которые определялись как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 9 класс.

15 выпускников не получили аттестат об основном общем образовании. Аттестат с отличием получили 104 выпускника.

### *Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования*

В связи с пандемией COVID-19 в условиях риска распространения коронавирусной инфекции проведение Единого государственного экзамена в 2020 году сопровождалось рядом особенностей:

- Изменен порядок сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2020 году: для получения аттестата об основном общем образовании в 2020 году сдавать ЕГЭ в обязательном порядке не требовалось. Аттестаты были выданы всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок.

- ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.

Не получили аттестаты по итогам ЕГЭ 13 человек (1,1%). Это обучающиеся МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1», не допущенные до ГИА. Таким

образом, 98,9% выпускников 2019-2020уч. года получили аттестаты о среднем общем образовании.

В 2020 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в основной период прошли 1137 выпускников 11(12)-х классов (2019г. - 1230 обуч.).

Наиболее востребованными учебными предметами по выбору среди выпускников 11 классов стали обществознание (сдавали 629 человек), физика (283 человека), биология (235 человек), история (216 человек), химия (166 чел.).

Общие результаты ЕГЭ-2020 таковы: средние тестовые баллы остались практически неизменными по сравнению с прошлым годом только по литературе.

Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений города Пскова вырос по сравнению с предыдущим годом по следующим предметам: русский язык, обществознание, информатика, география, немецкий язык.

Средний балл стал ниже по следующим предметам: математика, физика, химия, история, литература, биология, английский язык.

В целом, средние баллы по предметам псковских выпускников выше, чем показатели по Псковской области по предметам: русский язык, математика, химия, обществознание, биология, английский и немецкий языки.

Увеличилось количество выпускников, набравших 100 баллов по разным предметам. В 2020 году в городе Пскове 19 «стобалльных «результатов» (18 выпускников смогли набрать максимальное количество баллов по разным предметам: Гайдук Анастасия из МБОУ «СОШ №18 им. Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова» получила 100 б. по двум предметам (русский язык и обществознание)).

### **Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях.**

В целях формирования и развития творческих способностей детей, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании в 2019 году продолжена работа по развитию системы дополнительного образования. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» учреждениями дополнительного образования в 2020 году реализовалась базе 7 муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования Администрации города Пскова, в них работали 524 объединения различной направленности, которые посещали 8761 обучающийся. 157 объединений художественной направленности посещали 3492 обучающихся, 117 объединений социально-педагогической направленности – 1887 обучающихся, 70 объединений туристско-краеведческой направленности – 1227 обучающихся, 64 объединения спортивной направленности – 792 обучающихся, 67 объединений эколого-биологической направленности – 884 обучающихся, 49 объединений технической направленности – 479 обучающихся. Также 90% школьников посещают кружки, факультативы, секции на базе общеобразовательных учреждений.

В соответствии с концепцией реализации в 2020-2021 годах в Псковской области мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». на территории города Пскова в 2020 году создано 75 мест новых мест дополнительного образования детей:

МБУ ДО «Детский центр «Надежда» - 69 мест;

МБУ ДО «Эколого-биологический центр» -1 место;

МБУ ДО «Дом детского творчества» - 5 мест.

**Количество обучающихся, зачисленных на новые места– 554:**

МБУ ДО «Детский центр «Надежда» - 444 человек;

МБУ ДО «Эколого-биологический центр» - 27 человек;

МБУ ДО «Дом детского творчества» - 83 человека.

### **Организация отдыха детей в каникулярное время.**

В 2019/2020 учебном году в общеобразовательных школах города Пскова обучались 25419 детей, из них в возрасте от 6,5 до 15 лет 22820 детей. По данным общеобразовательных учреждений по официальным справкам из службы социальной защиты статус «малоимущих семей» имели 2300 обучающихся. На учете в комиссиях по делам несовершеннолетних стояли 50 обучающихся общеобразовательных школ.

Всего в 2020 году организованным отдыхом было охвачено 3510 детей, или 15,4% от общего количества детей в возрасте от 6,5 до 15 лет. В 2019 году организованным отдыхом было охвачено 5957 детей, или 27,5% от общего количества детей в возрасте от 6,5 до 15 лет. Уменьшение охвата детским отдыхом в 2020 году объясняется распространением новой коронавирусной инфекции Covid – 19. В загородных лагерях отдохнули 1858 ребенка, из них 160 детей в ТЖС. Стоимость путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составляет 5% от средней стоимости путевки установленной приказом Комитета по образованию Псковской области (20762 руб.).

В 2020 году была организована работа 5 пришкольных лагерей (август 2020), в которых отдохнули 258 детей, из которых 46 детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации (ТЖС), 1 ребенок-инвалид и 1 ребенок, стоящий на учёте в ПДН ОВД. Также на базе образовательных учреждений в период летних школьных каникул с 03.08.20г. по 23.08.20г. организована работа 4 лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием (далее – ЛТО). В ЛТО отдохнули 93 воспитанника, из них 10 детей, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики, 4 ребенка из малоимущих семей. В загородных лагерях отдохнули 1528 детей, из них 160 детей в ТЖС. Стоимость путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составляет 5% от средней стоимости путевки установленной.

Начальник Управления образования  
Администрации города Пскова

А.С. Кузыченко